

IV SEMANA DO CONHECIMENTO

COMPARTILHANDO E FORTALECENDO REDES DE SABERES

6 A 10 DE NOVEMBRO DE 2017



Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo:

Resumo

Relato de Caso

TESTE DO DEGRAU, DESEMPENHO FUNCIONAL E FADIGA EM PACIENTES ONCOLÓGICOS EM TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO

AUTOR PRINCIPAL: Beatriz Barbosa Da Silva

CO-AUTORES: Cláudia Ranzi

ORIENTADOR: Carla Franco Rockenbach.

UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo.

INTRODUÇÃO:

As neoplasias acontecem devido ao crescimento anormal de algumas células do corpo, a partir desse momento surge a classificação em neoplasias benignas ou malignas, os tumores podem ser benignos ou malignos dependendo de sua gravidade.. As três neoplasias mais incidentes para cada sexo; na mulher é mais frequente o câncer (CA) de mama com 57.960 casos novos, câncer colón e reto com 17.620 novos casos e de colo do útero com 16.340 casos novos. Já para o sexo masculino a prevalência é do câncer Próstata com 61.200 novos casos, câncer de Traqueia, Brônquio e Pulmão 17.330 novos casos e Cólon e Reto com 16.660 novos casos.

DESENVOLVIMENTO:

Realizou-se uma pesquisa transversal, aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Passo Fundo (UPF) sob o número de protocolo 810.758, respeitando a nova resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. A coleta de dados foi realizada no em um Hospital do município de Passo Fundo/RS com amostra composta por 16 indivíduos portadores de câncer no período pré e pós tratamento quimioterápico.Foi realizada por meio de uma ficha de avaliação clínica que incluiu: dados gerais e

IV SEMANA DO CONHECIMENTO

COMPARTILHANDO E FORTALECENDO REDES DE SABERES

6 A 10 DE NOVEMBRO DE 2017



específicos sobre a doença, TD6, avaliação da percepção de fadiga e índice de desempenho de Karnofsky. Participaram da pesquisa 16 pacientes, sendo que 50 % eram do gênero feminino com idade média de $53,06 \pm 13,82$ anos. O tipo de neoplasia mais prevalente foi o carcinoma de esôfago com 3 (18,75%). Na avaliação da capacidade funcional dos pacientes foi realizado pré e pós tratamento quimioterápico o teste do degrau de seis minutos. O número de subida e descida de degraus durante os 6 minutos percorrido pelos pacientes pré e pós não foi estatisticamente significativa ($p=0,12$). Escala de Fadiga de Piper revisada. Dos 16 pacientes avaliados, teve como resultado pré tratamento quimioterápico predomínio leve de fadiga e no pós tratamento houve também prevalência de fadiga leve. Neste estudo foi verificado a escala de Karnofsky¹² pré e pós tratamento quimioterápico, sendo que tanto no pré como no pós tratamento maioria os pacientes obtiveram a pontuação entre 80 a 100, correspondendo aos indivíduos aptos para as atividades normais e do trabalho.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Os pacientes oncológicos submetidos à quimioterapia analisados em dois momentos, pré e pós tratamento, apresentaram fadiga leve no pré, no pós houve predominância de fadiga moderada a intensa. A capacidade funcional mensurada através dos testes do TD6, não apresentou alteração em ambos os momentos. Em relação ao desempenho de Karnofsky, os pacientes mostraram serem capazes de realizar atividades normais com o mínimo de esforço físico, tanto no pré como no pós tratamento quimioterápico

REFERÊNCIAS:

- Instituto nacional do câncer ABC do câncer abordagens básicas para o controle do câncer, pág20, Rio de Janeiro 2011
- JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA (Org.). QUIMIOTERAPIA. Toxidade de quimioterápico. Disponível em: <http://www.inca.gov.br/conteudo/2016/tbregioes_consolidado.asp>. Acesso em: 31 maio 2016.
- BRUNELLI ALESSANDRO et.al; Performance at Symptom-Limited Stair-Climbing Test is Associated With Increased Cardiopulmonary Complications, Mortality, and Costs



IV SEMANA DO CONHECIMENTO

COMPARTILHANDO E FORTALECENDO
REDES DE SABERES

6 A 10 DE NOVEMBRO DE 2017



After Major Lung Resection rev. The Society of Thoracic Surgeons Published by Elsevier Inc 2008 pag 241, 242

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): 810.758.

ANEXOS:

Poderá ser apresentada somente uma página com anexos (figuras e/ou tabelas), se necessário.